

# Preventing the Spread of Infections while Transporting a Patient on Contact Precautions

1

Perform hand hygiene

2

Put on clean PPE upon room entry necessary for the patient's condition (gown and gloves for contact precautions)

3

Cover or contain the infected or colonized areas of the patient's body

4

Remove PPE before exiting the patient's room and perform hand hygiene

## Preparing for Transport



5

PPE does not need to be worn while transporting the patient (\*unless providing direct care)

6

If you need to directly touch or provide direct care during transport, you will need two transporters (one in PPE to care for the patient and one not in PPE to transport)

## Hallway



7

Perform hand hygiene

8

Put on PPE upon room entry to the transport location

9

Remove PPE before exiting the patient's room and perform hand hygiene

10

Clean and disinfect transport equipment before use on the next patient

## Destination



# Cómo prevenir la propagación de infecciones mientras se transporta a un paciente con precauciones de contacto

## En preparación para el transporte

1 Realiza la higiene de las manos.

2 Al entrar en la habitación, ponte el equipo de protección personal o EPP (PPE, por sus siglas en inglés) limpio y que sea necesario para el estado del paciente (bata y guantes para precauciones de contacto).

3 Cubre o envuelve las áreas infectadas o colonizadas del cuerpo del paciente.

4 Remueve el EPP antes de salir de la habitación del paciente y realiza la higiene de manos.



5 No es necesario usar EPP mientras se transporta al paciente (\*a menos que se le brinde atención directa).

Si necesitas tocar directamente o proporcionar atención directa durante el transporte, necesitarás dos transportadores (uno en EPP para cuidar al paciente y otro que no esté en EPP para transportar).

6 Es importante tocar las manijas de las puertas, los botones del ascensor y otras superficies solo con las manos **limpias**.

## En el pasillo



7 Realiza la higiene de las manos.

8 Ponte el equipo de EPP al entrar en la habitación a la que se ha transportado al paciente.

9 Remueve el EPP antes de salir de la habitación del paciente y realiza la higiene de manos.

10 Limpia y desinfecta el equipo de transporte antes de usarlo en el siguiente paciente.

## Al llegar al destino

